



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสแตนเลสพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบ้านบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสแตนเลสพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดเครื่องเล่นผจญภัยกับเจ้าหนอนน้อยเพื่อนรัก	จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดเครื่องเล่นกระดานลื่นหงส์น้อยเพื่อนรัก	จำนวน ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์ปีนป่าย, ห่วงโหนและปีนผามหาสนุก	จำนวน ๑ ชุด
๔. อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องเล่นชิงช้า ๖ ที่นั่ง	จำนวน ๑ ชุด
๕. ชุดเครื่องเล่นกระดานกระดก ๖ ที่นั่ง	จำนวน ๒ ชุด
๖. ชุดเครื่องเล่นม้าหมุน ๖ ที่นั่ง (ถ้วยหมุน)	จำนวน ๒ ชุด
๗. ชุดเครื่องเล่นจักรยานสี่เกลา	จำนวน ๒ ชุด
๘. ชุดเครื่องเล่นปีนป่าย, สไลด์เดอร์ (ใยแมงมุม)	จำนวน ๒ ชุด
๙. ชุดเครื่องเล่นถ้วยหมุน ๖ ที่นั่ง	จำนวน ๒ ชุด
๑๐. ชุดเครื่องเล่นหนอนน้อยปีนป่าย, สไลด์เดอร์	จำนวน ๒ ชุด
๑๑. พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร)	

พื้นที่ไม่น้อยกว่า กว้าง X ยาว ๑๐X๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตรม. จำนวน ๑ จุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองบ้านบึง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banbungcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๔๔๓๐๙๑ ต่อ ๑๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลเมืองบ้านบึง ผ่านทางอีเมล klung@banbungcity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยเทศบาลเมืองบ้านบึงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.banbungcity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒ ๒๕๖๔

การซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสแตนเลสพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔

พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านบึง

ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองบ้านบึง ซึ่งต่อไปเรียกว่า "เทศบาลเมืองบ้านบึง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| ๑. ชุดเครื่องเล่นผจญภัยกับเจ้าหนอนน้อยเพื่อนรัก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ชุดเครื่องเล่นกระดานลื่นหงส์น้อยเพื่อนรัก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. อุปกรณ์ปีนป่าย,ห่วงโหนและป็นผามหาสนุก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องเล่นชิงช้า ๖ ที่นั่ง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. ชุดเครื่องเล่นกระดานกระดก ๒ ที่นั่ง | จำนวน ๒ ชุด |
| ๖. ชุดเครื่องเล่นม้าหมุน ๖ ที่นั่ง (ถ้ายหมุน) | จำนวน ๒ ชุด |
| ๗. ชุดเครื่องเล่นจักรยานสี่เกลด | จำนวน ๒ ชุด |
| ๘. ชุดเครื่องเล่นปีนป่าย,สไลด์เดอร์ (โยแมงมุม) | จำนวน ๒ ชุด |
| ๙. ชุดเครื่องเล่นถ้ายหมุน ๖ ที่นั่ง | จำนวน ๒ ชุด |
| ๑๐.ชุดเครื่องเล่นหนอนน้อยปีนป่าย,สไลด์เดอร์ | จำนวน ๒ ชุด |

๑๑.พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร)พื้นที่ไม่น้อยกว่า กว้าง X ยาว ๑๐X๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตรม. จำนวน ๑ จุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองบ้านบึง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ท่างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่มีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๔.๓) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๔) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองบ้านบึง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลเมืองบ้านบึง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสเตเลส ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลเมืองบ้านบึงจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๒ ชุด (รายการใดก็ได้ในประกาศเทศบาล) โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลเมืองบ้านบึง

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านบึงจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลเมืองบ้านบึงจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองบ้านบึง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลเมืองบ้านบึง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลเมืองบ้านบึง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลเมืองบ้านบึง

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านบึงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองบ้านบึง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองบ้านบึงกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความต่างต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลเมืองบ้านบึงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลเมืองบ้านบึงมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอดีขึ้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลเมืองบ้านบึง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลเมืองบ้านบึงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ เทศบาลเมืองบ้านบึงเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองบ้านบึง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมตา หรือนิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลเมืองบ้านบึง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นที่แข็งแรงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค่าซื้อไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองบ้านบึง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองบ้านบึง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลเมืองบ้านบึงอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลเมืองบ้านบึงจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเมืองบ้านบึงเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลเมืองบ้านบึงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลเมืองบ้านบึงยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองบ้านบึง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายค้ำจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลเมืองบ้านบึงได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากรายจ่ายค้ำจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลเมืองบ้านบึงได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลเมืองบ้านบึงได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลเมืองบ้านบึงจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลเมืองบ้านบึงสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลเมืองบ้านบึง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลเมืองบ้านบึงอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองบ้านบึงไม่ได้

(๑) เทศบาลเมืองบ้านบึงไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองบ้านบึง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลเมืองบ้านบึง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้
รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับเทศบาลเมืองบ้านบึง ไว้ชั่วคราว



คุณลักษณะเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้ง
ณ บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔)

1. ชุดเครื่องเล่นผจญภัยกับเจ้าหนอนน้อยเพื่อนรัก

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ซม.

รายละเอียดของเครื่องเล่น

๑. ประกอบด้วยหลังคา ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ชั้น
๒. ประกอบด้วยสไลด์วน ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ซม. จำนวน ๑ ชั้น
๓. ประกอบด้วยบันได ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. บั้มพับเป็นขั้นบันได บั้มรูระบายน้ำกระจายทั่วแผ่น ขอบรูระบายน้ำบั้มวงกลมมนรอบรู เพื่อลดคม และป้องกันการเกิดอันตรายของเด็กๆ และนำมาพ่น ทราายแก้วเพื่อลดแสงสะท้อนและกันสนิม ประกอบแล้วขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม. จำนวน ๑ ชั้น
๔. ประกอบด้วยหนอนติดหัวเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. จำนวน ๑ ชั้น
๕. ประกอบด้วยผนังกันตก ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. x ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น
๖. ประกอบด้วยแผ่นพื้น จำนวน ๓ แผ่น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. บั้มพับขอบ แต่ละแผ่น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. ความสูงของขอบ ไม่น้อยกว่า ๖ ซม. บั้มรูระบายน้ำทั่วแผ่น ขอบรูระบายน้ำบั้มวงกลมมนรอบรู เพื่อลดคม และป้องกันการเกิดอันตรายของเด็กๆ และนำมาพ่นทราายแก้วเพื่อลดแสงสะท้อนและกันสนิม
๗. ประกอบด้วยทางออกสไลด์วนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ส่วนนี้ประกอบแล้ว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. จำนวน ๑ ชั้น
๘. ประกอบด้วยสไลด์คู่ (๑ ด้านเป็นสไลด์เดอร์ อีก ๑ ด้าน เป็นที่ปีนป่าย) ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ซม. x ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. จำนวน ๑ ชั้น
๙. ประกอบด้วยสไลด์เดี่ยว ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. จำนวน ๑ ชั้น
๑๐. ประกอบด้วยเสาสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ เสา (พื้นผิวแบบเงา) ส่วนที่เป็นฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เจาะรูสำหรับยิงพุกติดกับฐานเพื่อความแข็งแรง



๑๑. ประกอบด้วยชิงช้าไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง

- โครงสร้างเสา ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.

- คานชิงช้า ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.

- โซ่ สแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ เส้น เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

- ที่นั่งชิงช้า ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นที่นั่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ x ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ขอบหนา ไม่น้อยกว่า ๓.๐ ซม. เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เจาะรูสำหรับยิงพุกติดกับฐานเพื่อความแข็งแรง

๑๒. ประกอบด้วยอุปกรณ์ปั่นป่าย

- โครงสร้างเสา ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.

- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.

- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เจาะรูสำหรับยิงพุกติดกับฐานเพื่อความแข็งแรง

2. ชุดเครื่องเล่นกระดานลื่นหงส์น้อยเพื่อนรัก

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น

- โครงสร้างหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ตัดโค้งเป็นโครงสร้างตัวหงส์ เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- โครงสร้างรอง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ปีกหงส์ และส่วนประกอบอื่นของหงส์ ทำจากแผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัทขอบเรียบ พื้นผิวทาสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC
- แผ่นลื่นสไลด์เดอร์ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. มีขอบกันตกทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม. เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ส่วนปีกของหงส์ มีที่ปั่นป่าย และบันไดขึ้นตัวหงส์ ด้านละไม่น้อยกว่า ๑ อย่าง



- ประกอบด้วยแผ่นพื้น จำนวน ๑ แผ่น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ปีมพับขอบ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร x ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ความสูงของขอบไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร ปีมระบุบายน้ำทั่วแผ่น ขอบระบุบายน้ำปริมวงกลมหมุนรอบรู เพื่อลบลคม และป้องกันการเกิดอันตรายของเด็กๆ และนำมาพันทรายแก้วเพื่อลดแสงสะท้อนและกันลื่น

๓. อุปกรณ์ป็นป้าย,ห่วงโหน และป็นผ้ามหาสนก

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น

- โครงสร้างหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา
- โครงสร้างรอง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เจาะรูสำหรับยิงทุกติดกับฐานเพื่อความแข็งแรง
- มีมือจับสำหรับโหนตัว ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ดัดโค้งเชื่อมติดโซ่สแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เจาะรูสำหรับยิงทุกติดกับฐานเพื่อความแข็งแรง
- อุปกรณ์สำหรับป็นป้ายทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน สีสวยสดใส ไม่มีส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

๔. อุปกรณ์ประกอบชุดชิงช้า ๒ ที่นั่ง

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น

- โครงสร้างหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ดัดโค้งทรงเอ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น พื้นผิวขัดเงา
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เจาะรูสำหรับยิงทุกติดกับฐานเพื่อความแข็งแรง
- โครงสร้างรอง คานทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว และ ชุดขาที่นั่งทำจาก สแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา
- มีที่วางเท้า ทำให้เล่นอย่างปลอดภัย ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- มือจับสวมด้วยปลอกกันลื่นทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน สีดำ ไม่มีส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- ที่นั่งทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปุ่มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้น ลักษณะโค้งรับส่วนที่นั่ง ทำให้นั่งสบาย และปลอดภัย ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ x ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ทำงานด้วยระบบลูกปืนเม็ดกลมในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๕. ชุดเครื่องเล่นกระดานกระดก ๖ ที่นั่ง

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น

- เสาหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้น พื้นผิวขัดเงา
- มีที่จับ และที่วางเท้า ทำให้นั่งอย่างปลอดภัย ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา
- คานกระดก รองชุดที่นั่งทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว และ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา
- ที่นั่งทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปุ่มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้น ลักษณะโค้งรับส่วนที่นั่ง ทำให้นั่งสบาย และปลอดภัย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- อุปกรณ์ทำงานด้วยระบบลูกปืนเม็ดกลมในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๖. ชุดเครื่องเล่นม้าหมุน ๖ ที่นั่ง (ถ้วยหมุน)

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น

- เสาหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- โครงสร้างถ้วยหมุน ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ฐาน ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พร้อมฝาครอบสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. ปุ่มขึ้นรูปครึ่งวงกลม แบบนูน ตรงกลางปุ่มรูปคล้ายรูปดาว เพื่อความสวยงาม และป้องกันน้ำเข้าปลายท่อ เชื่อมติดแผ่นเพลทกลมสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เจาะรูสำหรับยิงฟูก
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว และ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา ดัดโค้งพวงมาลัย ทำเป็นที่จับ
- คาน รองชุดที่นั่งทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา



- ที่นั่งทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. เลเซอร์คัทเป็นทรงกลมโดนัทขึ้นเดียว ไม่มีรอยต่อ ลักษณะโค้งรับส่วนของโครงสร้าง ทำให้นั่งสบาย และปลอดภัย เว้นทางขึ้นเป็นช่องสำหรับให้เด็กขึ้นนั่งบนถัวยหมุน ขนาดที่นั่งกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางวัดด้านนอก ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม.
- ทำงานด้วยระบบลูกปืนเม็ดกลมในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๗. ชุดเครื่องเล่นจักรยานสี่เกลด

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น



- โครงสร้างหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว และ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา ตัดโค้งเป็นชุดที่จับ สวมปลอกมือจับพลาสติกพลาสติกโพลีเอทรีลีน สีดำ ไม่มีส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ล้อเหล็กหุ้มสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. หมุนได้รอบตัวด้วยระบบลูกปืนเม็ดกลม
- บันไดถีบ สแตนเลสเกรด ๓๐๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๔ ชิ้น ลักษณะคล้ายอานจักรยาน ทำให้นั่งสบาย ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ ซม. เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ทำงานด้วยระบบลูกปืนเม็ดกลมในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๘. ชุดเครื่องเล่นปิงปาย,สไลด์เดอร์ (ใยแมงมุม)

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น

- โครงสร้างเสาหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว.หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา หรือเคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- โครงสร้างรอง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว และ ๑.๐ นิ้ว.หนา ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา หรือ เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- แผ่นปิดกันตก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น ทำจากแผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม.เลเซอร์คัทขอบเรียบ ตรงกลางมีรูสำหรับ ปิงปายขึ้นตัวสถานี เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน



- แผ่นลีนส์ไลต์เดออร์ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. มีขอบกันตกทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา หรือ เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- มีที่ป็นป้ายลักษณะคล้ายใยแมงมุม จำนวน ๑ ชุด
- มีบันไดลิงป็นป้าย จำนวน ๑ ชุด
- ประกอบด้วยแผ่นพื้น จำนวน ๑ แผ่น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. บีมพับขอบ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร x ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ความสูงของขอบ ไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร บีมระบายน้ำทั่วแผ่น ขอบระบายน้ำบีมวงกลมหมุนรอบรู เพื่อลดลม และป้องกันการเกิดอันตรายของเด็กๆ และนำมาพันทรายแก้วเพื่อลดแสงสะท้อนและกันลื่น

๙. ชุดเครื่องเล่นถ้วยหมุน ๖ ที่นั่ง

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น

- โครงสร้างหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวพันทรายแก้ว
- โครงสร้างรอง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว และ ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นผิวขัดเงา
- แผ่นพื้นที่ยาวเท่า ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. เดินขอบด้วยท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. รอบตัวบีมระบายน้ำทั่วแผ่น ขอบระบายน้ำบีมวงกลมหมุนรอบรู เพื่อลดลม และป้องกันการเกิดอันตรายของเด็กๆ และนำมาพันทรายแก้วเพื่อลดแสงสะท้อนและกันลื่น
- ที่นั่งทำจากแผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัทโครงรับโครงสร้าง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

๑๐. ชุดเครื่องเล่นหนอนน้อยป็นป้าย,สไลด์เดออร์

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม.

รายละเอียดเครื่องเล่น

- โครงสร้างหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ดัดโค้งทำเป็นโครงสร้างตัวหนอน มี ๓ ตอน เป็นลักษณะเหมือนตัวหนอนนอนในพื้นที่ทราย เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- โครงสร้างรอง ชุดป็นป้ายด้านใน ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.ทำเป็นที่จับสำหรับป็นขึ้น-ลง ไปตามตัวหนอน



(Handwritten signatures and initials)

- แผ่นปิดด้านข้างเป็นรูปตัวหนอน ทำจากอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์ตัดปิดด้านข้างเพื่อ กันตกทั้งสองข้าง เป็นส่วนของตัวหัว ส่วนตัว และส่วนหางของหนอน เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- แผ่นลื่นสไลด์เดอร์ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. มีขอบกันตกทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม. เคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสม ของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

๑๑. พื้นสนามเด็กเล่น เป็นพื้นยางสังเคราะห์ EPDM (ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ จุด พื้นที่ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร x ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้

๑. คุณสมบัติ


- มีคุณภาพสามารถระบายน้ำได้ดีเยี่ยม
- ดูแลรักษาง่าย ติดตั้งง่าย
- ป้องกันการลื่น
- มีความทนทาน
- เดินสบาย ทำให้รู้สึกดี ช่วยลดความเมื่อยล้า
- ไม่มีรอยต่อ ทำลวดลายได้ตามที่ออกแบบ สวยเป็นลานกิจกรรมได้อย่างดี

๒. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับพื้นยาง EPDM ชนิดเทในที่

- เป็นพื้นยาง EPDM ชนิดเทในที่ เอธิลีนโพรพิลีน ไดอิน โมโนเมอร์ เป็นยางสังเคราะห์ พื้นผิวเรียบไม่มีรอยต่อทำลวดลายได้
- กาวที่ใช้ในการประสานเม็ดยางเป็นกาวโพลียูรีเทน คุณภาพสูง
- การปูพื้นต้องมีการทากาวรองพื้นเพื่อยึดติดกับ EPDM สำหรับป้องกันการหลุดร่อน

๓. วิธีการติดตั้งพื้นยางที่ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร มี ๒ ชั้น

- ชั้นล่างเป็นยาง SBR (ยางรีไซเคิลสีดำ) โดยนำยาง SBR มาผสมกาวคลุกให้เข้ากันและ เทราดบนพื้นคอนกรีตเกลี่ยให้ทั่วบริเวณที่จะติดตั้งแล้วใช้เกรียงตบพื้นให้เรียบโดยมี ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ ๑ วัน เพื่อทำชั้นบน ต่อไป
- ชั้นบนสุดลงเม็ดยาง EPDM (เม็ดยางสังเคราะห์) โดยนำเม็ดยาง EPDM มาผสมกาว คลุกให้เข้ากันและเทราดบนพื้นยาง SBR (สีดำ) โดยมีความหนาที่ ๕ มิลลิเมตร เกลี่ยให้ทั่วบริเวณที่จะติดตั้งใส่ลวดลาย ด้วยการวาดลายลงบนพื้น SBR ก่อน แล้ว ค่อยเทเม็ดยาง EPDM ลงบนพื้นโดยเว้นช่องลายไว้ให้เป็นไปตามสีที่กำหนดเสร็จ แล้วให้ ใช้เกรียงตบให้เรียบทั่วบริเวณที่ติดตั้งทิ้งไว้แห้งประมาณ ๑ - ๒ วัน



รายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ รายการ ผลิตด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หรือเกรดที่สูงกว่าหรือดีกว่า
- น็อตและสกรู ที่ใช้ประกอบในตัวเครื่องเล่นสนามเป็นสแตนเลสทั้งหมด
- การเชื่อมต่อโดยรอยต่อการเชื่อมใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็น การเชื่อมโดยให้กระแสไฟ ละลายชิ้นงานให้ติดกันเอง โดยใช้แก๊สอาร์กอนและสามารถนำ ลวดเติม(TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ โดยการเชื่อมอาร์กอน หรือ เชื่อมทิก นี้เมื่อเชื่อม เสร็จแล้ว จะไม่มี Slag ไม่มีตามด แข็งแรงและเป็นแนวเชื่อมที่ออกมาสวยงาม
- มีหนังสือรับรองจากโรงงานผลิตหรือผู้ขายวัตถุดิบประเภทสแตนเลสโดยระบุว่า เป็น สแตนเลสเกรด ๓๐๔ หรือเกรดที่สูงกว่า มาแสดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันคุณภาพสแตนเลส
- สินค้าผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง อุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ แสดงประกอบการยื่นเสนอราคา และส่งมอบพัสดุ
- การเคลือบผิว ต้องเคลือบผิวภายนอกด้วยสีฝุ่นแบบ NON-TOXIC สีฝุ่นเป็นแบบที่มีส่วนผสม ของสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน โดยมีผลทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือ ได้มาแสดง
- การติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง กรณีที่ติดตั้งโดยการยิงพุกติดกับฐาน ให้มีครอบปิดหัวพุก เพื่อความปลอดภัย
- ส่งตัวอย่างเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสแตนเลส เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ (รายการใดก็ได้ตามในประกาศเทศบาล) เพื่อตรวจทดลองการใช้งานในวันพิจารณา ราคาว่าเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าหรือไม่)
- ระยะเวลาการรับประกันสินค้า ๑ ปี หากหมดระยะเวลาประกันมีอะไหล่จำหน่ายตลอดอายุ การใช้งาน

