



ກົງກະທຽວ
ວ່າດ້ວຍກາຮັກຄຸມເຄື່ອງເລີນ (ອັບປັດທີ ២)
ພ.ສ. ២៥៥៥

ອາສີຍໍານາຈາກມາດຄວາມໃນມາດຮາ ៥ (៣) ແຫ່ງພຣະຣາບບຸນຍູດຕົກບຸນຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥៥
ແລ້ມມາດຮາ ៥ (១) (២) (៣) (៤) (៥) ແລ້ມ (៦) ແຫ່ງພຣະຣາບບຸນຍູດຕົກບຸນຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥៥
ຊື່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາບບຸນຍູດຕົກບຸນຄຸມອາຄາຣ (ອັບປັດທີ ៣) ພ.ສ. ២៥៥៥ ມາດຮາ ៥ ວຣຄສອງ
ແຫ່ງພຣະຣາບບຸນຍູດຕົກບຸນຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥៥ ຊື່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາບບຸນຍູດຕົກບຸນຄຸມອາຄາຣ
ຊື່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາບບຸນຍູດຕົກບຸນຄຸມອາຄາຣ (ອັບປັດທີ ៣) ພ.ສ. ២៥៥៥ ວິຊີມນຕີວ່າກາຮ
ກະທຽວມາດໄທຢູ່ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄອນກາຮັກຄຸມອາຄາຣອອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂ້ອ ១ ໃຫ້ຍກເລີກຄວາມໃນບໍນຍາມຄໍາວ່າ “ເຄື່ອງເລີນ” ໃນຂ້ອ ១ ແຫ່ງກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍ
ກາຮັກຄຸມເຄື່ອງເລີນ ພ.ສ. ២៥៥៥ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແນ່

“ເຄື່ອງເລີນ” ໄມຍາຄວາມວ່າ ສິ່ງທີ່ກ່ອສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັກໃຫ້ບຸກຄລໃຫ້ເລີນໃນສວນສຸກຫຼື
ໃນສຖານທີ່ອື່ນໄດ້ເພື່ອປະໂຫຍດໃນລັກຊະນະເດືອກນັກແລະມີລັກຊະນະຍ່າງໜຶ່ງຍ່າງໃດ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ມີກາຮັກເຄື່ອນດ້ວຍກໍາລັງຂອງເຄື່ອງຍິນທີ່ຫຼືກໍາລັງໄຟຟ້າທີ່ກໍາໄໝໃຫ້ຜູ້ເລີນເຄື່ອງເລີນເຄື່ອນທີ່ໄດ້
ໂດຍມີຄວາມເວົ້າສູງສຸດໃໝ່ນ້ອຍກວ່າ ៦ ກິໂລເມຕຣຕ່ອ້ງໜ້າໂມງ

(២) ມີຄວາມສູງຈາກຮັດບັນຫົນທີ່ດັ່ງຂອງເຄື່ອງເລີນຄື່ງຮັດບັນຫົນທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ເລີນເຄື່ອງເລີນຂຶ້ນໄປ
ເພື່ອເລີນເຄື່ອງເລີນໃໝ່ນ້ອຍກວ່າ ២.៥០ ເມຕຣ ຫຼືມີກາຮັກປັບປຸງຜູ້ເລີນໃນຂົນໃໝ່ງານໃໝ່ນ້ອຍກວ່າ ៣.៥០ ເມຕຣ

(៣) ມີຂາດກໍາລັງຂອງເຄື່ອງກລໃໝ່ນ້ອຍກວ່າ ១.១ ກິໂລວັດ ຫຼື ១.៥ ແຮມ້າ ແລ້ວແຕ່ກຣົນ

(៤) ມີຄວາມລຶກຂອງຮັດບັນຫົນທີ່ໃຫ້ເລີນໃໝ່ນ້ອຍກວ່າ ០.៥០ ເມຕຣ

ຂ້ອ ២ ໃຫ້ຍກເລີກບໍນຍາມຄໍາວ່າ “ໂຄຮງສ້າງປະຫານ” ແລະຄໍາວ່າ “ໂຄຮງສ້າງປະກອບ”
ໃນຂ້ອ ១ ແຫ່ງກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍກາຮັກຄຸມເຄື່ອງເລີນ ພ.ສ. ២៥៥៥

ຂ້ອ ៣ ໃຫ້ຍກເລີກຄວາມໃນຂ້ອ ២ ແຫ່ງກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍກາຮັກຄຸມເຄື່ອງເລີນ ພ.ສ. ២៥៥៥
ແລະ ໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແນ່

“ข้อ ๖ การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดมาตรฐานมาตรา ๘ วรรคสอง”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและที่ใช้กับเครื่องเล่น รวมถึงวัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องเล่นต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดมาตรฐานมาตรา ๘ วรรคสอง”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ผู้ควบคุมงานสำหรับการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายโครงสร้างของเครื่องเล่น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) การก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายที่เข้าช่วยเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานต้องเป็นวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) การก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายที่ไม่เข้าช่วยเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้า และต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๗ ในระหว่างการปิดใช้เครื่องเล่น ผู้รับใบรับรองต้องจัดให้มีวิศวกรพิจารณาตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้าง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และระบบต่าง ๆ ของเครื่องเล่นว่า อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตั้ง เครื่องเล่นและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่นแล้วแต่ระยะเวลาได้สั้นกว่าและบันทึก ผลการพิจารณาตรวจสอบและเก็บไว้ ณ ที่ตั้งของเครื่องเล่นนั้นด้วย”

ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) (๗) (๘) และ (๙) ของข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๖) จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๗) จัดให้มีเส้นทางหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร และมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สำรองฉุกเฉินตลอดเส้นทางหนีไฟ

(๘) จัดให้มีระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการป้องกันกระแสเกิน การป้องกันกระแส รั่วลงดินสำหรับบุคคล การต่อลงดิน รวมถึงการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า และการเดิน

สายไฟฟ้า ซึ่งต้องเป็นสายหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอกป้องกันความชื้นได้ และมีการป้องกันทางกายภาพ ทึ้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง

(๙) จัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นที่อยู่ภายนอกอาคารหรือบันดาลไฟของอาคารที่มีความสูงจากพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของเครื่องเล่นตั้งแต่ ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง เว้นแต่เครื่องเล่นดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าครอบคลุมอยู่แล้ว"

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของข้อ ๒๙ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย การควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

"(๓) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองที่แยกเป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถทำงานได้ในกรณีที่ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน หรือสำหรับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับเครื่องเล่นที่ขึ้นเคลื่อนด้วยกำลังของเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้า"

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๒ ผู้รับใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นต้องจัดให้มีระบบป้องกัน และรั้งขับอัคคีภัย การอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการภัย ให้เหมาะสมตามลักษณะของเครื่องเล่นนั้น โดยให้คำนึงถึงการอพยพคนในภาวะรวมของสวนสนุกหรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นตามข้อ ๒๓ (๑) และผู้ควบคุมเครื่องเล่น ตามข้อ ๒๓ (๑) เป็นผู้ช่วยเหลือดำเนินการดังกล่าว"

ในกรณีที่มีการก่อสร้างเครื่องเล่นเพิ่มเติม ให้ผู้รับใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่น ดำเนินการตามวรรคหนึ่งด้วย

ระบบป้องกันและรั้งขับอัคคีภัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง"

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๒๔ พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากลุ่มหรือสาขาวิชาช่างกลโรงงานขึ้นไป กรณีมี วุฒิการศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรมอื่นต้องผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีแรงงานหรือการฝึกอาชีพในสาขา ช่างไฟฟ้ากำลังหรือช่างกลโรงงานจากการที่ผ่านมาฝึกมือแรงงาน

พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องผ่านการอบรม หลักสูตรด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง"

ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๗/๑ ของหมวด ๓ ระบบความปลอดภัย แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๒๗/๑ เครื่องเล่นแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร โดยวัดระยะจากส่วนนอกสุดของเครื่องเล่นแต่ละเครื่องในขณะใช้งาน เว้นแต่เครื่องเล่นประเภทบูมป์ โกราร์ต หรือเครื่องเล่นที่ใช้เล่นในลักษณะเดียวกัน”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกแบบ ขค. ๑ และแบบ นค. ๑ ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้แบบ ขค. ๑ และแบบ นค. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นที่ได้ใช้เครื่องเล่นอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้เครื่องเล่นนั้นต่อไปได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๒๗/๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก อนุพงษ์ แห่งจันดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า

เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเครื่องเล่น

เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร

เป็นนิติบุคคลประเภท

จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียน

มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ トイมี

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร

ขอรับคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังด่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

ก่อสร้าง

รื้อถอน

เคลื่อนย้าย

ข้อ ๒ ปี (เครื่องเล่น)

ความจุ จำนวน คน ลักษณะของเครื่องเล่น

ห้องสถานที่สีหมายเลข ที่แนบมาพร้อมนี้
กำลังเกี่ยงขั้กกลับนาด กิโลวัตต์/แรงม้า ชื่อผู้ผลิต

ที่อยู่

ประเทศ โทรศัพท์ โทรสาร

ภายในอาคาร เลขที่ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โดยมี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

ภายนอกอาคาร ใน ในนัดที่ดิน เลขที่

บ.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่

อื่นๆ โดยมี

เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น อาคารดังกล่าวเป็นโครงสร้างชนิด จำนวน อาคาร

ข้อ ๓ ผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๕ กำหนดแล้วเสร็จภายใน วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๖ พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้

แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องเล่นทั้งหมดในที่ดินที่เป็นที่ตั้งและเขตบริเวณประกอบกิจการของเครื่องเล่นที่ยื่นคำขอ จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของโครงสร้างของเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

รายการคำนวณของโครงสร้างของเครื่องเล่น จำนวน ๑ ชุด ชุดละ แผ่น โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมาด้วยแล้ว ดังนี้

แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

รายการคำนวณของอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๑ ชุด ชุดละ แผ่น โดยมีชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาคู่มือการติดตั้งเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่น คู่มือการใช้เครื่องเล่น คู่มือการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่น และคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่จัดทำเป็นภาษาไทย

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ และวิศวกรผู้ควบคุมงาน

ข้อมูล ในนัดที่ ๑ บ.ส. ๓ บ.ส. ๓ ก. ส.ค. ๑

อื่นๆ เลขที่ (ผู้ยื่นคำขอจะแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) (กรณีที่เครื่องเล่นที่ยื่นภูมิภาคนอกอาคาร)

- หนังสือแสดงความยินยอมให้ตั้งเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
(กรณีที่ก่อสร้างเครื่องเล่นในเขตที่ดินของผู้อื่นและตั้งอยู่ภายนอกอาคาร)
- หนังสือแสดงความยินยอมให้ตั้งเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร
(กรณีที่เครื่องเล่นตั้งอยู่ภายนอกอาคาร)
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ฉบับ
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของผู้ควบคุมงาน (กรณีผู้ควบคุมงาน
ไม่ใช่วิศวกร)
- ใบมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้มาเยี่ยมขอด้วยตนเอง)
- เอกสารอื่น ๆ

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้ขอรับใบอนุญาต

- หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดถูก
๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่

๑. จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ภายในวันที่ เดือน พ.ศ.

๒. ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน บาท (.....)
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.
ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(.....)

(ตำแหน่ง)

ເລີ່ມ ອຕະ ຕອນທີ ۲۵ ກ

หน้า ๑๓
ราชกิจຈານເບກຢາ

២៥ ແມ່ຍານ ២៥១៩

หมายเหตູ :- ເຫດຜລໃນການປະກາສໃຊ້ກູງກະທຽວຂັບນີ້ ຄືອ ໂດຍທີ່ໃນປັຈບັນມີເຄື່ອງເລັ່ນບາງປະເທດ
ທີ່ອາຈັກໄວ້ເກີດວັນຕາຍແກ່ຜູ້ເລັ່ນ ແຕ່ກູງກະທຽວວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມເຄື່ອງເລັ່ນ ພ.ຕ. ២៥៥ ຍັງມີຄຣອຍຄຸມຄື່ງ
ສມຄວນປັບປຸງບໍ່ທີ່ມີຄວາມຄຳວ່າ “ເຄື່ອງເລັ່ນ” ໃຫ້ຄຣອບຄຸມຄື່ງເຄື່ອງເລັ່ນປະເທດທັງລ່າວ ປະກອບກັນເພື່ອໄວ້
ກາຮັດສ້າງແລກກາຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເລັ່ນແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ ຈະ ຂອງເຄື່ອງເລັ່ນໃນສົນສຸກມີຄວາມປລອດກັບມາກົງເຊີ້ນ
ສມຄວນແກ້ໄຂເຖິ່ງເຕີມຫລັກເກຍທີ່ກາຣອອກແບບແລກກາຮັດຄວບຄຸມກາຮັດສ້າງ ຄຸນສົນບັດຂອງວັສດຸແລະ ອຸປະກອນ
ຂອງເຄື່ອງເລັ່ນ ນາມຕາກາເກີຍວ່າບະບົບຄວາມປລອດກັບ ແລະ ຄຸນສົນບັດຂອງພັນກາງນຸ້ແລກຄວາມປລອດກັບ
ປະຈຳເຄື່ອງເລັ່ນແລະຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງເລັ່ນ ຈຶ່ງຈໍາເປັນດ້ວຍອອກກູງກະທຽວນີ້